



PRIMO

Nutriție cu tradiție, **ACUM SUB UN NOU NUME**

Hrană premium pentru
performanța și bunăstarea
purceilor și porcilor tăi.



Sfaturi practice pentru creșterea și furajarea porcilor în gospodărie

De ce să crești porci în gospodărie? Fie că este o tradiție de familie, fie o activitate practică, creșterea suinelor este un motiv de mândrie și o sursă de hrană sănătoasă, cu un gust autentic, pentru cei dragi.

Asigură-le porceilor și porcilor cea mai bună îngrijire, ținând cont de cele câteva sfaturi de mai jos.

Apa

Accesul permanent al porcilor la apă proaspătă și curată este extrem de important întrucât ajută la reglarea temperaturii corpului și absorbția nutrienților, contribuind astfel la o performanță crescută a animalelor. **Un porc are nevoie de trei ori mai multă apă față de consumul de hrană.**


O adăpătoare automată legată la o sursă de apă potabilă este o soluție optimă pentru a te asigura că porcii din gospodărie se hidratează suficient.

- Reglează înălțimea adăpătorilor în funcție de vârsta porcilor pentru a te asigura că se hidratează suficient.
- Numărul adăpătorilor trebuie să fie proporțional cu numărul de animale.
- Verifică adăpătorile zilnic pentru a te asigura că funcționează, iar apa este rece, proaspătă și din abundență.

Adăpostul

- Curăță adăpostul și înlocuiește așternutul cel puțin o dată pe săptămână pentru a asigura confortul animalelor, a evita mirosurile neplăcute și a scădea riscul îmbolnăvirilor.
- Folosește pentru așternut rumeguș, paie sau alte materiale absorbante.
- Planifică spațiul în funcție de numărul de animale, vârsta și faza de creștere.
- Asigură-te că ai un spațiu în care poți depozita deșeurile.

Temperatura



- Temperatura ambientală influențează consumul de furaj, rata de conversie a acestuia și creșterea în greutate a porcilor. Temperatura optimă recomandată pentru o dezvoltare echilibrată este:
 - **15°C - 21°C** pentru scroafele gestante și scroafele tinere
 - **18°C - 22°C** pentru scroafele lactante
 - **21°C - 26°C** pentru purcei înainte de înțârcare
 - **22°C - 24°C** pentru purcei după înțârcare
 - **18°C - 21°C** pentru porci în fazele de creștere și finisare
- Măsoară temperatura la nivelul animalelor și asigură-te că umiditatea este situată între 50%-75% pentru un confort sporit al animalelor.
- Pentru evitarea stresului termic în perioadele toride vă recomandăm să stropiți porcii cu apă de câteva ori pe zi, deoarece căldura corporală se transferă în picăturile de apă și este înlăturată prin clătire.
- Orice activitate de deplasare a animalelor se realizează în perioadele cele mai răcoase ale zilei.

Ventilația

- Un sistem de ventilație eficient ajută la reducerea încărcăturii microbiene, a prafului și gazelor nedorite, fiind un aspect cheie în asigurarea confortului porcilor, de la fătare până la sacrificare.
- Adoptă strategia potrivită spațiului și densității animalelor pentru a asigura aer proaspăt în adăpost: guri de aerisire, sistem de aspersoare sau răcitoare prin picurare.

Hrănirea

- Alege metoda de hrănire care ți se potrivește. Dacă deții cereale, optează pentru un furaj concentrat în amestec, iar dacă îți este mai la îndemână să administrezi hrana ca atare, alege un furaj complet pentru purcei sau porci.
- Indiferent de metoda de hrănire aleasă, acordă atenție sporită purceilor în perioadele de înțârcare și separare. De la vârsta de 10 zile și până după înțârcare, oferă purceilor furaj prestarter de trei ori pe zi, asigurându-te că este mereu proaspăt.
- Asigură-te că orice schimbare a furajului se face progresiv, pe o perioadă de 3 – 5 zile.
- Verifică constant hrănilorile pentru a te asigura că nu sunt resturi de furaje neconsumate înainte de alimentarea cu furaj proaspăt.
- Se recomandă folosirea unui număr optim de hrănilor pentru a te asigura că porcii au în permanență acces la hrană proaspătă.
- Este foarte importantă folosirea unui produs adaptat fiecărei etape de vârstă, datorită aportului optim de proteine, energie și aminoacizi necesar nevoilor specifice ale purceilor, porcilor și scroafelor.



Furajul proaspăt și de calitate împreună cu apa proaspătă și curată sunt factorii cheie pentru creșterea echilibrată și performanța optimă a porcilor.

Știați că...


Porcii sunt animale competitive, în special când vorbim de hrănire. Astfel, pentru a stimula aportul ridicat de furaj și o performanță ridicată, este recomandat să crești cel puțin două animale în același adăpost.

Mai mult, doi porci se descurcă întotdeauna mai bine decât unul.



De la fătare până la sacrificare, alege gama de furaje și concentrate PRIMO pentru suine, pentru a asigura o hrană completă și echilibrată purceilor și porcilor, în fiecare etapă de creștere și dezvoltare a acestora.





Furajarea purceilor după înțârcare

(cu greutatea corporală cuprinsă între 12 kg și 25 kg)

Furajele și concentratele **PRIMO** purcei starter sunt recomandate în special crescătorilor preocupați de o creștere sigură a purceilor. Se administrează purceilor din gospodării și microferme, după înțârcare, până la obținerea greutății corporale de 25 kg.



Caracteristici


- Gamă variată de produse;
- Gustos și aromat;
- Ingrediente atent selecționate;
- Conținut echilibrat de proteine și aminoacizi;
- Conținut optim de vitamine și minerale.



Beneficii

- Utilizare simplă și economică;
- Ingestă excelentă;
- Adaptat sistemului digestiv al purceilor/ Dezvoltarea tractului gastrointestinal și menținerea sănătății intestinale;
- Creștere rapidă;
- Purcei sănătoși.

Valori nutriționale*	UM	Furaj combinat PRIMO Extra purcei starter	Furaj combinat PRIMO Plus purcei starter	Concentrat PRIMO purcei starter
Proteină brută	%	18,00	17,00	37,00
Grăsimi brută	%	4,50	3,50	4,20
Lizină	%	1,27	1,14	3,86
Metionină	%	0,44	0,37	0,82
Metionină + Cistină	%	0,76	0,69	1,33
Calciu	%	0,54	0,54	2,30
Fosfor	%	0,53	0,47	0,93
Sodiu	%	0,25	0,20	0,91
Vitamina A	UI/kg	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Vitamina D	UI/kg	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Vitamina E	UI/kg	60,00	60,00	240,00
Vitamina E echiv.	UI/kg	120,00	120,00	480,00



Furajarea purceilor după înțarcare

(cu greutatea corporală cuprinsă între 12 kg și 25 kg)

Furaj combinat PRIMO Extra purcei starter

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare purceilor cu greutatea corporală cuprinsă între 12 kg și 25 kg. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19433, granulat (2 mm), 20 kg

Furaj combinat PRIMO Plus purcei starter

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare purceilor greutatea corporală cuprinsă între 12 kg și 25 kg. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19434, granulat, 20 kg

Concentrat PRIMO purcei starter

Recomandări de hrănire: Se administrează purceilor cu greutatea corporală cuprinsă între 12 kg și 25 kg în raport de amestec de 25% în rația zilnică, împreună cu cereale.

Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Exemplu de amestec: 1 kg concentrat **PRIMO** purcei starter cu 3 kg amestec măcinat (grâu 50% – porumb 50%).




IMPORTANT! Dacă purceii au fost furajați în prealabil cu cereale brute sau măcinș cu nivel scăzut de proteină, este nevoie de o perioadă de tranziție de 10-14 zile, începând cu un amestec de 1 parte concentrat și 8 părți amestec măcinat.

Pentru a obține performanța dorită și pentru a avea animale sănătoase, folosiți în amestec doar cereale, fără alte ingrediente proteice.

Asigurați-vă că cerealele folosite în amestec sunt de calitate.

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19438, făinos, 20 kg
19437, făinos, 5 kg



Furajarea porcilor în perioadele de creștere și finisare (de la 25 kg greutate corporală până la sacrificare)

Furajele și concentratele **PRIMO** porci creștere și finisare oferă o soluție completă și flexibilă acelor fermieri care doresc să maximizeze performanța potențialului genetic al animalelor. Produsele oferă o creștere intensivă a purceilor cu o conversie excelentă a furajului. Se administrează porcilor din gospodării și microferme, începând de la greutatea corporală de 25 kg până la sacrificare.



Caracteristici


- Gamă variată de produse adaptate etapelor de dezvoltare;
- Gustos și aromat;
- Conținut optim de vitamine și aminoacizi;
- Conținut ridicat de energie.



Beneficii

- Carcasă de calitate cu gust autentic;
- Ingestă excelentă;
- Creștere echilibrată;
- Porci sănătoși.

Valori nutriționale*	UM	Furaj combinat PRIMO Plus porc creștere	Furaj combinat PRIMO Plus porc finisare	Concentrat PRIMO porc creștere-îngrășare
Proteină brută	%	16,00	14,50	33,00
Grăsimă brută	%	3,50	3,00	2,50
Lizină	%	1,05	0,92	3,20
Metionină	%	0,30	0,25	0,62
Metionină + Cistină	%	0,60	0,55	1,14
Calciu	%	0,66	0,57	2,30
Fosfor	%	0,45	0,50	0,79
Sodiu	%	0,18	0,18	0,85
Vitamina A	UI/kg	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Vitamina D	UI/kg	1.500,00	1.500,00	5.990,00
Vitamina E	UI/kg	22,50	22,50	90,00
Vitamina E echiv.	UI/kg	80,00	80,00	320,00



Furajarea porcilor în perioadele de creștere și finisare

(de la 25 kg greutate corporală până la sacrificare)

Furaj combinat PRIMO Plus porc creștere

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare porceilor cu greutatea corporală cuprinsă între 25 kg și 60 kg. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19435, granulat, 20 kg

Furaj combinat PRIMO Plus porc finisare

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare porceilor începând cu greutatea corporală de 60 kg până la sacrificare. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19436, granulat, 20 kg

Concentrat PRIMO porc creștere-îngrășare

Recomandări de hrănire: Se administrează începând cu greutatea corporală de 25 kg până la sacrificare în raport de amestec de 25% sau 20%, în funcție de etapa de dezvoltare, împreună cu cereale. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Exemplu de amestec:


- **Porc creștere (25 kg – 60 kg):** 1 kg concentrat **PRIMO** porc creștere-îngrășare cu 3 kg amestec măcinat (grâu 55% – porumb 45%).
- **Porc finisare (60 kg – sacrificare):** 1 kg concentrat **PRIMO** porc creștere-îngrășare cu 4 kg amestec măcinat (grâu 55% – porumb 45%).



IMPORTANT! Pentru a obține performanța dorită și pentru a avea animale sănătoase, folosiți în amestec doar cereale, fără alte ingrediente proteice (ex. mazăre, șroturi).

Asigurați-vă că cerealele folosite în amestec sunt de calitate.

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19440, făinos, 20 kg
19439, făinos, 5 kg



Furajarea scroafelor în perioadele de gestație și lactație

Furajele și concentratele **PRIMO** pentru scroafe gestație și lactație sunt recomandate fermierilor care doresc maximizarea producției de porci și asigurarea unei condiții fizice optime a scroafelor lactante.



Caracteristici


- Gamă variată de produse pentru fiecare etapă de dezvoltare a scroafelor;
- Nivel ridicat de aminoacizi și vitamine;
- Conținut ridicat de energie și grăsime;
- Conținut de aromă.



Beneficii

- Maximizarea performanțelor scroafelor;
- Producție excelentă de lapte;
- Asigură o stare generală optimă a scroafelor gestante, dezvoltarea embrionilor și creșterea eficiență a porciilor și a scroafelor de reproducție;
- Corespunde necesităților scroafelor cu cele mai înalte standarde genetice.

Valori nutriționale*	UM	Furaj combinat PRIMO Extra scroafe gestație	Furaj combinat PRIMO Extra scroafe lactație	Concentrat PRIMO scroafe gestație-lactație
Proteină brută	%	14,00	17,50	32,00
Grăsime brută	%	4,00	2,67	6,50
Lizină	%	0,66	1,02	2,60
Metionină	%	0,23	0,27	0,62
Metionină + Cistină	%	0,54	0,60	1,11
Calciu	%	0,68	0,81	2,70
Fosfor	%	0,71	0,70	1,20
Sodiu	%	0,25	0,25	0,84
Vitamina A	UI/kg	10.000,00	10.000,00	33.400,00
Vitamina D	UI/kg	1.800,00	1.800,00	6.000,00
Vitamina E	UI/kg	60,00	110,00	370,00
Vitamina E echiv.	UI/kg	120,00	170,00	570,00



Furajarea scroafelor în perioadele de gestație și lactație

Furaj combinat PRIMO Extra scroafe gestație

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare scroafelor în perioada de gestație, de la înțarcarea purceilor până la 3 săptămâni înainte de fătare. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19431, făinos, 20 kg

Furaj combinat PRIMO Extra scroafe lactație

Recomandări de hrănire: Se administrează ca atare, la discreție, scroafelor lactante, începând cu 3 săptămâni înainte de fătare, până la înțarcarea purceilor, pentru asigurarea condiției fizice optime. Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Detalii produs (cod, formă, ambalaj): 19432, făinos, 20 kg

Concentrat PRIMO scroafe gestație-lactație

Recomandări de hrănire: Se administrează scroafelor gestante (de la înțarcarea purceilor până la 3 săptămâni înainte de fătare) și lactante (începând cu 3 săptămâni înainte de fătare, până la înțarcarea purceilor) și scroafelor tinere în raport de amestec de 18-30% în rația zilnică, împreună cu cereale.

Se asigură apă proaspătă și curată la discreție!

Exemplu de amestec:

- **Scroafe gestante:** 1 kg concentrat **PRIMO** scroafe gestație-lactație cu 6 kg amestec măcinat (grâu 45% – porumb 55%).
- **Scroafe lactante:** 1 kg concentrat **PRIMO** scroafe gestație-lactație cu 3 kg amestec măcinat (grâu 41% – porumb 49% – tărâțe de grâu 10%).



IMPORTANT! Pentru a obține performanța dorită și pentru a avea animale sănătoase, folosiți în amestec doar cereale, fără alte ingrediente proteice (ex. mazăre, șroturi).

Asigurați-vă că cerealele folosite în amestec sunt de calitate.

Detalii produs (cod, forma, ambalaj): 19442, făinos, 20 kg
19441, făinos, 5 kg



PRIMO

Furaje de încredere

Carvil Nutriție Animală

Sibiu, Șura Mică, Str. Gării Nr. 11B
Dolj, Craiova, Str. Preciziei Nr. 19
Tel. +40-(0)372-692-700

 www.primofuraje.ro

 [PRIMO Furaje](#)

 contact@primofuraje.ro